OTHER SERIES

セミオートPPラミネーター

VELA

OTHER SERIES

Semi Automatic PP laminator

株式会社ラミーコーポレーション

セミオートPPラミネーター

VELA

OTHER SERIES

片面加工対応の
半自動PPラミネーター

OPEN PRICE

01 タッチスクリーンを採用した コントロールパネルによる簡単操作

02 ラミネート密着を大幅に向上 滑らかで高品質な仕上がり

Spec

ラミネート	片面
最大ラミネート幅	340mm
最大ラミネート厚	120 ～ 500g/㎡
ラミネート速度	最大 7m/min
最大用紙幅	353mm
最大用紙長	210 ～ 999mm
加圧方法	機械式
給紙方法	マニュアル
オーバーラップ	自動
剥離機構	自動(OPPのみ)
エアーコンプレッサー	ー
電源 / 消費電力	230V、50/60Hz / 900W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,937×722×1,318
重量	約150kg

Option

- **2,000m巻対応フィルムシャフト**
  2,000m巻きのフィルムが装着可能になります
  〈標準価格〉150,000円(税別)

- **Alo(ハイバイル吸引フィーダー)**
  ラミネート加工を自動化するオプションです
  〈標準価格〉1,600,000円(税別)

コンセント形状

- 本機の電源電圧は単相200Vです。

Change & Challenge
株式会社ラミーコーポレーション
カタログ請求・お問い合わせは
フリーコール 0120-30-1544
www.lami-corporation.co.jp

※このチラシは、2025年2月現在に作成されたもので、
記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する事があります。

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。

OTHER SERIES

フルオートPPラミネーター

VELA DUO

OTHER SERIES

Full Automatic PP laminator

株式会社ラミーコーポレーション

フルオートPPラミネーター

VELA DUO

OTHER SERIES

両面加工対応の全自動PPラミネーター

OPEN PLICE

01 タッチスクリーンを採用した コントロールパネルによる簡単操作

02 ラミネート密着を大幅に向上 滑らかで高品質な仕上がり

Spec

ラミネート	両面
最大ラミネート幅	350mm
最大ラミネート厚	120 ～ 500g/㎡
ラミネート速度	最大 10m/min
最大用紙幅	370mm
最大用紙長	200 ～ 999mm
加圧方法	空気圧式
給紙方法	ハイパイル吸引フィーダー
オーバーラップ	自動
剥離機構	自動(OPPのみ)
エアーコンプレッサー	使用(標準付属品)
電源 / 消費電力	230V、50/60Hz / 2200W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,937×722×1,318
重量	約200kg

Option

● **2,000m巻対応フィルムシャフト**

2,000m巻きのフィルムが装着可能になります

〈標準価格〉150,000円(税別)

コンセント形状

● 本機の電源電圧は単相200Vです。

Change & Challenge

株式会社ラミーコーポレーション

カタログ請求・お問い合わせは

フリーコール 0120-30-1544

www.lami-corporation.co.jp

※このチラシは、2025年4月現在に作成されたもので、
記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する事があります。

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。

OTHER SERIES

フルオートカッター

BEELINE CUTTER



OTHER SERIES

Fully Automatic Cutter

株式会社ラミーコーポレーション

フルオートカッター

BEELINE CUTTER

最大600mm×400mmの用紙を自動給紙でカット。連続で違うデータもカットします。

OPEN PRICE



01

ベルトコンベアによる自動搬送 / エアー給紙による自動化

02

CCDカメラ& 便利な4ツール搭載 CCDカメラでマーク&QRの読み取り

①ダイカット用電動カッター　②ハーフカット用電動カッター
③罫引きorミシン目　④ダイカット&ハーフカット&ペン



Spec

セット可能用紙サイズ	最大 610mm×420mm 最小 210mm×297mm
最大カット可能範囲	600mm×400mm※1
最小カット可能範囲	3mm×3mm
最大カット速度	1200mm/秒
最大カット圧	40N(4,000g): ダイカット用電動カッター / ハーフカット用電動カッター
	80N(8,000g): 筋押し orミシン目ホイール
	13N(1,300g): ダイカット用カッター or ハーフカット用カッター or ペン
接続インターフェース	Ethernet
電源仕様	単相 200V-240V 60Hz(西日本)/ 50Hz(東日本) ※要選択
消費電力	4Kw 以下
外形寸法 [幅×奥行き×高さ](mm)	2,250×800×1,100

重量	約280kg
適合規格	CE 認証·SGS 認証
対応 OS / 標準ソフト	Win11(Enterprise推奨)/専用ソフトウェア
対応ファイル形式	PLT·DXF·XMF·PDF
カメラ対応マーク	3~5mm 黒丸(推奨マーク)
エアコンプレッサー	排気量 45L/min·排気圧力 0.8mpa· タンク容量 11L·100~120V 50/60Hz

※1カメラ有効サイズ560mm×360mm

Option

- **Roll to Sheet Device**
  ロール紙からの給紙が可能になります
  〈標準価格〉350,000円(税別)

コンセント形状

- 単相250V/20A

Change & Challenge
株式会社ラミーコーポレーション
カタログ請求・お問い合わせは
フリーコール 0120-30-1544
www.lami-corporation.co.jp

※このカタログは、2025年2月現在に作成されたもので、
記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する事があります。

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。

電動カッター

ROWE-1500

OTHER SERIES

Electric Cutter

株式会社ラミーコーポレーション

ROWE-1500

1,500mm幅までのカットに対応した電動トリマー。
原稿をサイドにスライドし、広いサイズの原稿もカット可能です。

定価 **450,000円**（税込495,000円）
搬入設置費・運送費 別途

01
フットスイッチを利用して
両手がフリーな状態で作業が可能

02
カットエッジの照明を利用し、
カットラインを正確に確認

03
手元のホットキーで
安全に原稿を保持しながら作業が可能

04
自動研磨カッターヘッドを搭載し、
メンテナンスフリーで使用可能

Spec

最大カット幅	1,500mm
最大カット厚	0.5mm
カット速度	1,500mm/min
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,750×450×990※1
重量	約51kg
電源 / 消費電力	AC100-120V 1.2A
付属品	フットスイッチ

※1専用スタンド含む

Change & Challenge
株式会社ラミーコーポレーション
カタログ請求・お問い合わせは
フリーコール 0120-30-1544
www.lami-corporation.co.jp

※このカタログは、2024年8月現在に作成されたもので、
記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する事があります。

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。

手動カッター

MTR2-960 / MTR2-1500

OTHER SERIES

Manual Cutter

株式会社ラミーコーポレーション

MTR2-960/MTR2-1500

ポスターなどのカット作業に最適な手動カッター。安全性に優れた、手動トリマーです。

定価 **58,000円**（税込63,800円）
搬入設置費・運送費 別途

定価 **78,000円**（税込85,800円）
搬入設置費・運送費 別途

MTR2-960

Spec

最大カット幅	960mm
最大カット厚	1.0mm
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,146×510×940※1
重量	約7.4kg

※1専用スタンド含む

MTR2-1500

Spec

最大カット幅	1,500mm
最大カット厚	0.7mm
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,695×510×940※1
重量	約17kg

※1専用スタンド含む

S-100

Spec

最大カット厚	10mm
角丸サイズ	3.5 / 6 / 10mm
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	227×140×147
重量	約2.2kg

Option

- **MTR2-960 / MTR2-1500 替刃**
  専用替刃
  〈価格〉OPEN PRICE
- **S-100 替刃**
  3.5R / 6R
  〈価格〉OPEN PRICE
- **S-100 プラスチックバンド**
  〈価格〉OPEN PRICE

Change & Challenge
株式会社ラミーコーポレーション
カタログ請求・お問い合わせは
フリーコール 0120-30-1544
www.lami-corporation.co.jp

※このカタログは、2024年8月現在に作成されたもので、
記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する事があります。

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。

手動カッター / コーナーカッター

LaLaCUT / S-100



OTHER SERIES

Manual Cutter / Corner Cutter

株式会社ラミーコーポレーション

LaLaCUT / S-100



発泡ボード用トリミングカッター。
大型サインも正確にカット。

定価 **148,000円**（税込162,800円）
搬入設置費・運送費 別途



LaLaCUT

Spec

最大カット幅	2,200mm
最大カット厚	0.7mm
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	2,180×330×920※1
重量	約47.5kg

※1専用キャスター含む

Option

● **替刃**
LaLaCUT専用替刃(100枚)
〈価格〉OPEN PRICE

コーナーカッター S-100

Spec

最大カット厚	10mm
角丸サイズ	3.5 / 6 / 10mm
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	227×140×147
重量	約2.2kg

定価 **24,000円**（税込26,400円）

Option

● **替刃**
3.5R / 6R
〈価格〉OPEN PRICE

● **プラスチックバンド**
〈価格〉OPEN PRICE

Change & Challenge
株式会社ラミーコーポレーション
カタログ請求・お問い合わせは
フリーコール 0120-30-1544
www.lami-corporation.co.jp

※このカタログは、2024年8月現在に作成されたもので、
記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する事があります。

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。