

サプライ価格表

GORI FILM COLD

コールドロールタイプラミネートフィルム

GORI JET S

溶剤インク用インクジェットメディア

GORI JET W

水性インク用インクジェットメディア

GORI FILM COLD コールドロールタイプラミネートフィルム

🔥 防火認定マーク


PVC (塩ビ)												
コード	品番	期間目安	厚み	表面	UV	セパレート	サイズ	定価				
40027	PVG-50C	長期	50μ	グロス	○	フィルム	紙	1,250 × 50	108,000円			
40810	SPVG-80S			マット			1,370 × 50	67,000円 🔥				
40811	SPVM-80S			グロス			1,370 × 50	67,000円 🔥				
40309	PVG-80S	中長期	80μ	グロス	○	フィルム	紙	1,090 × 50	50,000円 🔥			
40312				マット			1,370 × 50	60,000円 🔥				
40333	PVM-80S			グロス			1,090 × 50	50,000円 🔥				
40332				マット			1,370 × 50	60,000円 🔥				
40033	IVB-80S			短期			80μ	グロス	-	紙	1,524 × 50	73,000円 🔥
40315								マット			1,370 × 50	50,000円 🔥
40335	IVF-80S	グロス	1,370 × 50	50,000円 🔥								
40321	IVB-80	グロス	1,370 × 50	34,000円								
40341	IVF-80	マット	1,370 × 50	34,000円								
40228	EVG-70S	中期	70μ	グロス	○	フィルム	紙	1,380 × 50	30,000円 🔥			
40229	EVM-70S			マット			1,380 × 50	30,000円 🔥				
40322	LLG-1380			グロス			1,380 × 50	30,000円				
40323	LLM-1380			マット			1,380 × 50	30,000円				
40136	PVG-70SF			グロス			1,380 × 50	28,000円				
40137	PVM-70SF			マット			1,380 × 50	28,000円				
40705	OVG-80	短期	80μ	グロス	-	紙	紙	1,350 × 50	20,000円			
40706	OVM-80			セミグロス			1,350 × 50	20,000円				
40695	OVMM-80			マット			1,350 × 50	20,000円				
40732	E-OVG-80			グロス			1,370 × 50	15,000円				
40733	E-OVM-80			マット			1,370 × 50	15,000円				
40129	SPM-190	190μ	フィルム	1,350 × 30	61,000円							
40231	UVG-70S	短中期	70μ	グロス	○	紙	紙	1,370 × 50	45,000円			
40232	UVM-70S			マット			1,370 × 50	45,000円				
40260	EG-80S	中長期	80μ	グロス	○	フィルム	紙	25 × 50	9,000円			
40259	EM-80S			マット			25 × 50	9,000円				

PP (ポリプロピレン)									
コード	品番	期間目安	厚み	表面	UV	セパレート	サイズ	定価	
40162	PPG-20S	短期	20μ	グロス	-	フィルム	紙	980 × 100	30,000円
40163							フィルム	1,090 × 100	33,000円
40164							フィルム	1,320 × 100	63,000円
40172	PPM-20S	短期	20μ	グロス	-	フィルム	紙	1,530 × 100	72,000円
40166							紙	980 × 100	43,000円
40167							紙	1,090 × 100	47,000円
40160	PPM-25	25μ	フィルム	1,320 × 100	77,000円				

PET (ポリエステル)								
コード	品番	期間目安	厚み	表面	UV	セパレート	サイズ	定価
40119	PG-250	短期	250μ	グロス	-	フィルム	1,300 × 30	62,000円
40100	PUG2-50S	短中期	50μ		○		980 × 50	31,000円
40102					○		1,090 × 50	36,000円
40103					○		1,370 × 50	43,000円
40101	PG-21	短期	21μ		○		980 × 50	24,000円
40284	HPG-75		110μ		○		1,370 × 30	78,000円
40134	SPG-100	短中期	100μ	-	-	1,120 × 30	62,000円	
40133						1,370 × 30	71,000円	
40135	SPGE-110	短期	110μ	-	-	1,370 × 50	89,000円	
40225	WFC-25	短中期	25μ	-	○	1,300 × 30	41,000円	
その他								
40224	WFC-80Po	中期	80μ	-	○	フィルム	1,300 × 30	55,000円
アンダーフィルム								
40290	UPP-20	-	20μ	グロス	-	-	720 × 300	18,000円
40288							1,150 × 400	36,000円
40257							1,400 × 400	53,000円
40287							1,550 × 300	45,000円
40254	UPG		83μ				1,380 × 100	16,000円


ラミネートフィルム素材紹介

PET (ポリエステル)




透明性に優れ、伸縮性が少なく高級感のある仕上がりになります。目線に近い屋内ポスター用途に適したフィルムです。

PVC (塩ビ)



伸縮性と耐候性があり曲面や大型サインに適します。紫外線をカットするタイプもあり、変色・褪色を防ぎます。短期用・中期用・長期用のラインナップを揃えており光沢感のあるグロスと艶消しのマットもございますので屋外用途に合わせてお選びください。

PP (ポリプロピレン)



コストが安く伸縮性があり、屋内ディスプレイ等のPOP製作に適しております。静電防止効果がありますので加工適正にも優れております。

PVC (塩ビ)							
コード	品番	期間目安	仕様	表面	サイズ	定価	
119649	SVGS-137SG	中長期	光沢塩ビ糊付/強粘着・グレー糊	グロス	1,370 × 50	41,000円	
119656	SVGS-137RG		光沢塩ビ糊付/強粘着再剥離・グレー糊		1,370 × 50	43,000円	
119655	SVGS-137LSG		光沢塩ビ糊付/強粘初期ロータック・グレー糊		1,370 × 50	42,000円	
119657	SVGS-137RM		光沢塩ビ糊付/強粘着再剥離マトリックス・グレー糊		1,370 × 30	35,000円	
119658	SVGS-137UM		光沢塩ビ糊付/中粘着再剥離マトリックス・グレー糊		1,370 × 30	36,000円	
119659	SVGL-137SG	長期	光沢塩ビ糊付/強粘着・グレー糊	グロス	1,370 × 50	56,000円	
119662	SVGL-137SGM		光沢塩ビ糊付/強粘マトリックス・グレー糊		1,370 × 30	44,000円	
119661	SVGL-137LSG		光沢塩ビ糊付/強粘初期ロータック・グレー糊		1,370 × 50	57,000円	
119607	SVCS-137	中長期	光沢塩ビ糊付/強粘着再剥離・透明糊	グロス	1,370 × 30	27,000円	
119612	SVCL2-132A		光沢塩ビ糊付/超強粘アルミタイプ・透明糊		1,320 × 20	68,000円	
110234	LA-137G	中期	光沢塩ビ糊付/強粘着・グレー糊	グロス	1,370 × 50	40,000円	
114081	SVGM-137RG		光沢塩ビ糊付/強粘着再剥離・グレー糊		1,370 × 50	30,000円	
114082	SVGM-137RGF		光沢塩ビ糊付/強粘着再剥離・グレー糊・エアフリー		1,370 × 50	34,000円	
118012	SAF2-137M	短中期	マット塩ビ糊付/強粘着再剥離・グレー糊・エアフリー	マット	1,370 × 50	30,000円	
114083	E-SVG-137RG	短期	光沢塩ビ糊付/強粘着・グレー糊	グロス	1,370 × 50	20,000円	
114080	E-SVM-137RG		マット塩ビ糊付/強粘着・グレー糊		1,370 × 50	20,000円	
119639	SVBL3-137RC	中長期	電飾塩ビ糊付/強粘再剥離・透明糊	マット	1,370 × 30	46,000円	
119637	SVTL2-137		透明塩ビ糊付/強粘再剥離・透明糊		1,370 × 30	50,000円	
PET (ポリエステル)							
119634	SPT-HQ-130	短期	ハイクオリティ透明PET	グロス	1,300 × 20	30,000円	
114084	SPB54		電飾PET		マット	1,370 × 30	31,000円
114076	SPB60				1,524 × 30	35,000円	
紙・光沢紙							
114070	SMS3-54	短期	マット紙	グロス	1,372 × 61	28,500円	
114054	SRG2-54		フォト光沢紙		1,372 × 30	28,000円	
合成紙							
114069	SAM3-54	短期	マット合成紙	グロス	1,372 × 30	30,000円	
114071	SAM3-54SG		マット合成紙糊付/強粘・グレー糊		1,372 × 30	37,000円	
114066	E-SAMH54		厚手PP合成紙		1,370 × 50	46,000円	
118019	SAM-54SLA		マット合成紙/自己吸着		1,370 × 30	62,000円	
119903	STP(S)-1370		光沢SP合成紙/中粘再剥離マトリックス・グレー糊		1,370 × 30	54,000円	

布 (クロス)・ターボリン						
114015	SNG50	短期	不織布 (イージーバナー)	グロス	1,270 × 30	23,000円
119923	SFM54		高発色フリーカットクロス	マット	1,370 × 45	46,000円
114052	E-TPG54		ターボリン/グロス	グロス	1,370 × 30	22,000円
114059	E-TPM44		ターボリン/マット	マット	1,100 × 30	18,000円
114051	E-TPM54				1,370 × 30	22,000円
114061	E-TGL44		エコミーグロス軽量ターボリン	グロス	1,100 × 50	18,000円

紙・光沢紙						
コード	品番	商品名	表面	サイズ	紙管	定価
110095	WPML2-A1	薄手マット紙(105g/㎡)		594 × 45		5,000円
110076	WPML2-24			610 × 45		5,000円
110077	WPML2-36			914 × 45		7,000円
110078	WPML2-42			1,067 × 45		8,000円
110079	WPML2-44			1,118 × 45		8,500円
110096	WPMN2-A1	マット紙(135g/㎡)		594 × 30		5,000円
110080	WPMN2-24			610 × 30		5,000円
110081	WPMN2-36			914 × 30		7,000円
110082	WPMN2-42			1,067 × 30		8,000円
110083	WPMN2-44			1,118 × 30		9,000円
110097	WPMH2-A1	厚手マット紙(160g/㎡)	マット	594 × 30	2	5,500円
110084	WPMH2-24			610 × 30		5,500円
110085	WPMH2-36			914 × 30		8,000円
110086	WPMH2-42			1,067 × 30		9,500円
110087	WPMH2-44			1,118 × 30		11,000円
110090	WMH-24	厚手マット紙(152g/㎡)		610 × 30		5,500円
110091	WMH-36			914 × 30		8,000円
110092	WMH-42			1,067 × 30		9,500円
110093	WMH-44			1,118 × 30		11,000円
110101	E-WPMN-24			エコノミーマット紙(190g/㎡)		
110102	E-WPMN-36	914 × 30	7,000円 NEW			
110103	E-WPMN-42	1,067 × 30	8,000円 NEW			
110104	E-WPMN-44	1,118 × 30	9,000円 NEW			
119836	LCT-1090Y	コート紙糊付/強粘着・透明糊/紙セバ/3インチ紙管			1,090 × 30	
112246	WRG3-24	フォト光沢紙(199g/㎡)	グロス	610 × 30		20,000円
112242	WRG3-42			1,067 × 30		42,000円
112250	WRS-24	フォト半光沢紙(210g/㎡)	セミグロス	610 × 30		20,000円
112252	WRS-42			1,067 × 30		42,000円
114039	E-WRG2-A1	エコノミーフォト光沢紙(190g/㎡)	グロス	594 × 30	2	11,000円
114040	E-WRG2-24			610 × 30		11,000円
114041	E-WRG2-36			914 × 30		13,000円
114042	E-WRG2-42			1,067 × 30		16,000円
114043	E-WRG2-44			1,118 × 30		16,800円

紙・光沢紙							
コード	品番	商品名	表面	サイズ	紙管	定価	
114045	E-WRS2-24	エコノミーフォト半光沢紙(190g/㎡)	セミグロス	610 × 30		11,000円	
114046	E-WRS2-36			914 × 30		13,000円	
114047	E-WRS2-42			1,067 × 30		16,000円	
114048	E-WRS2-44			1,118 × 30		16,800円	
合成紙							
119854	LSY-1100	厚手マット合成紙(170g/㎡)	マット	1,100 × 30	2	28,000円	
119907	LP-1067	PET合成紙(127g/㎡)		1,067 × 50		36,000円	
119908	LP-1300			1,300 × 50	3	44,000円	
119857	LYC-1100	ユボクロス(132g/㎡)		1,100 × 30	2	39,000円	
119861	LYTN-1090	マット合成紙糊付/強粘・グレー/紙セバ(234g/㎡)		1,090 × 30	3	33,000円	
119715	LPTG2-1067	PET合成紙糊付/強粘再剥離・グレー糊/紙セバ(213g/㎡)		1,067 × 30	2	40,000円	
119814	LYT2-1070M	P0合成紙糊付/強粘MX・グレー糊/紙セバ(266g/㎡)		1,070 × 30	3	45,000円	
119909	WPO-1060F	P0合成紙糊付/微粘・透明糊/フィルムセバ(230g/㎡)		1,060 × 20		45,000円	
119851	STP-914	SP合成紙糊付/中粘再剥離MX・グレー糊/紙セバ(253g/㎡)		914 × 30		46,000円	
119904	STP-1118	SP合成紙糊付/中粘再剥離MX・グレー糊/		1,118 × 30		53,000円	
119852	STP-1270	フィルムセバ(187g/㎡)		1,270 × 30		57,000円	
118018	E-WAM-42SLA	EM合成紙(自己吸着)		1,067 × 30		55,000円	
119833	LNP14-914	リンビア#14(253g/㎡)		グロス	914 × 20		27,000円
114022	E-WAM24	エコノミー合成紙(132g/㎡)		マット	610 × 50	2	12,000円
114020	E-WAM36				914 × 50		15,000円
114023	E-WAM42		1,067 × 50		19,000円		
114032	E-WAM44		1,118 × 50		20,000円		
114021	E-WAM50		1,270 × 50		23,000円		
114018	E-WAM36SG	エコノミー合成紙糊付/グレー糊(150g/㎡)		914 × 30		15,000円	
114019	E-WAM50SG			1,270 × 30		18,000円	

GORI JET W 水性インク用インクジェット用紙

PET (ポリエチレンテレフタレート)						
コード	品番	商品名	表面	サイズ	紙管	定価
118003	WPM-42	マットPETバナー	マット	1,067 × 30	2	34,000円
114072	WPB24	電飾PET	マット	610 × 30	2	14,500円 NEW
114073	WPB42			1,067 × 30		24,500円 NEW
114074	WPB50			1,270 × 30		29,000円 NEW
114075	WPB60			1,524 × 30		35,000円 NEW
クロス						
119890	LCS-914	ソフトクロス(101.3g/m ²)	マット	914 × 30	2	25,000円
119920	WFM24	高発色フリーカットクロス(124g/m ²)		610 × 45		25,000円
119921	WFM36			914 × 45		37,000円
119922	WFM44			1,118 × 45		45,000円

防火認定について

広告物には防火措置として、「建築基準法第66条看板などの防火措置」や「建築基準法施行令138条工作物の指定」により不燃材料の使用が義務付けられています。ご不明点などありましたら、弊社担当者、または最寄りの営業所へお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。


防火認定… 建築基準法で規定され、壁や天井など移動不可能なものに適用されます。

防災認定… 消防法で規定され、カーテンやタペストリーなど移動可能なものに適用されます。

防火認定は、指定の製品(ラミネート・メディア)、インク、基材(下地材)を使用した場合に限り適用されます。製品の組合せについては、担当営業又は最寄りの営業所までお問い合わせください。※白インク・メタリックインクは対象外です。

屋外広告 防火認定例

- サイズに関係なく不燃材料を使用
- 高さが3mを超えるものについては不燃材料を使用



防火認定取得の組み合わせ


ラミネートフィルム	メディア	インク	下地材
EVG(M)-70S	SVCS-137	EPSON… GS3インク/GSXインク	アルミ複合板… FR305-SIGN(積水樹脂プラメタル株)
IVB(F)-80	SVGS-137SG	MUTOH… VJ-MSINK3Aインク/ VJ-ULVA1インク	金属板… 冷間圧延鋼板(JIS G3141) 融解亜鉛めっき鋼板(JIS G3302) 冷間圧延ステンレス鋼板(JIS G4305)
IVB(F)-80S	SVGS-137LSG	MIMAKI… SS2インク/SS21インク/ HSインク/ES3インク	
LLG(M)-1380	SVGS-137RG	Roland… Eco-Sol MAXインク/ Eco-Sol MAX2インク	
PVG(M)-80S	SVGS-137RM		
SPVG(M)-80S	SVGS-137UM		
ラミネートなし	SVGL-137SG		
	SVGL-137LSG		
	SVGL-137SGM		

※上記全てのインクについて、シルバーインク(メタリック系)、ホワイトインクは対象外です。

積水樹脂プラメタル株式会社 アルミ複合板について

「プラメタルFR305-SIGN」は、防火性能が要求されます部位をフィルム貼りで仕上げる下地材として、ご使用頂けますように特定のインクジェットメディアやマーキングフィルムをアルミ樹脂積層複合板に貼り付けた状態で、国土交通大臣の不燃材料認定を取得しています。

FR305-SIGN 単体構成



仕様

製品名	品番	厚み	サイズ	仕様
プラメタルFR305-SIGN	FR305-SIGN	3mm	1220 × 2440mm 1000 × 2000mm	表面:フッ素樹脂塗装(白色) 裏面:サービス塗装


※仕様は予告なく変更される場合がございます。

物性

製品名	比重	重量	引張強さ	熱伝導率	線膨張係数	曲げ強さ	曲げ弾性率
プラメタルFR305-SIGN	1.98	5.9kg/m ²	52.9MPa	0.958W/(m·K)	1.8~2.3×10 ⁻⁵ /°C	134.1MPa	37,600MPa

※この表の数値は実測値若しくは計算値であり保証値ではありません。

不燃認定 適用条件



国土交通省大臣認定:不燃材料

- ◇プラメタルFR305-SIGN 単体 認定番号 NM-3365
- ◇プラメタルFR305-SIGN+適応フィルム

※積水樹脂プラメタル株カタログより抜粋

インクジェットメディア素材紹介

紙



インクの滲み発生を抑えるコート層を形成したマット紙と、白色度が高く色の再現性に優れた半光沢紙・光沢紙などの種類があります。主に屋内のメニューやポスターなどの出力に適しております。

合成紙



合成紙の特性として耐水性、耐久性に優れ、厚みムラが少なく鮮明な画像が出力できる経済的なメディアです。主に短期屋外のメニューやポスターなどの出力に適しております。

布(クロス)



しなやかな耐水・耐候性があり布地の風合いを持つ高発色のインクジェット用クロスです。主に屋内でのタペストリーに適しております。ターボリン(防水布)は屋外での横断幕やバナーなどに適しております。

PET(ポリエステル)



伸縮性が少なく発色性に優れ高精細なプリントが可能なメディアです。主に電飾看板やシール・ラベルなどに適しております。

PVC(塩ビ)



伸縮性と耐候性があり曲面や大型サインに適します。短期用・中期用・長期用のラインナップを揃えており糊剤も様々ございますので、屋外用途に合わせてお選びください。

- ※ 表示価格には消費税は含まれておりません。
- ※ 製品の改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
- ※ 防火認定取得済み商品の詳細については、最寄りの営業所または担当営業までお問い合わせください。
- ※ 出力した後、24時間以上の十分な乾燥を行ってからラミネート加工をしてください。十分な乾燥を行わずにラミネート加工をすると、ラミネート剥がれの原因となります。

当社では、今後ともお客様のために価値ある製品を提供できるよう、継続した努力を続けていく所存です。つきましては、お客様には今日までのご厚情に深く感謝申し上げますと共に、引き続き当社及び当社製品をご愛顧承りますよう、お願い申し上げます。



カタログ請求・お問い合わせは

0120-30-1544

www.lami-corporation.co.jp

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、
万々に備えたメンテナ
ンス体制を構築しています。
様々なトラブルにもいち
早くお応えいたします。

